

ESP SOURCE 200

Limpiador alcalino líquido no clorado

Producto n.º 1893

ESP SOURCE 200 es un limpiador CIP altamente alcalino, no clorado, diseñado con un nivel superior de aditivos; quelantes y tensoactivos, para una limpieza efectiva en condiciones de agua dura (hasta 20 granos – 340 ppm). ESP SOURCE 200 está formulado para proporcionar una limpieza excelente, incluso en las condiciones más adversas. La fórmula concentrada y reforzada hace de ESP SOURCE 200 un producto versátil, y compatible con múltiples aplicaciones; como un limpiador CIP rentable para todas las fases de las operaciones de limpieza de alimentos y lácteos, incluida la limpieza de membranas, de garrafones de PET y PC, así como las aplicaciones de limpieza de metales blandos.

Beneficios

- Tolera el agua dura de hasta 20 granos o 340 ppm de dureza.
- Seguro para utilizar en metales blandos (tal como el aluminio) a concentraciones menores de 0,4 % v/v.

Características

- Puede utilizarse para las aplicaciones de limpieza de membranas mediante circulación
- También está diseñado para limpiar mediante circulación tanques, líneas de procesamiento y contenedores de leche, residuos de la industria de Alimentos y Bebidas,
- lavado garrafones de PET y Policarbonato, así como todos los equipos de acero inoxidable
- también es seguro para lavar equipo construido de metales blandos o plásticos sensibles al ataque químico.
- Está formulado para proporcionar una limpieza excelente, incluso en las condiciones más adversas.

Propiedades

- Estado Líquido
- Color..... Transparente incoloro
- Olor Inodoro
- Espuma..... Ninguna
- Activa alcalinidad como % w/w Na₂O 9.7 – 12.0
- Total alcalinidad como % w/w Na₂O 11.5 – 14.0
- Estado Líquido
- Color..... Transparente incoloro
- Olor Inodoro
- Espuma..... Ninguna
- Activa alcalinidad como % w/w Na₂O 9.7 – 12.0
- Total alcalinidad como % w/w Na₂O 11.5 – 14.0

Indicaciones de uso

Para aplicaciones generales, use 1/4 a 2 oz de ESP SOURCE 200 por galón de agua.

Al utilizarlo con el programa de limpieza con enzimas para la limpieza de membranas, el pH recomendado es entre 10,0 y 10,5.

Para otras aplicaciones, consulte a su representante de ventas para obtener recomendaciones de uso específicas y requisitos de pH.

Para aplicaciones de lavado de garrafón de PET y PC usar de 1/2 a 2 oz por galón de agua para obtener una concentración de 0.4 a 0.8% v/v.

Temperatura:

Puede utilizarse en un amplio rango de temperaturas. (Siga las recomendaciones del fabricante del equipo.)

Tiempo de limpieza:

Consulte a su representante de DeLaval para aplicaciones específicas Según se requiera. No permita que la superficie se seque durante la limpieza.

Información Sobre Seguridad

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:

En caso de contacto, lave inmediatamente la piel con abundante agua durante al menos 15 minutos mientras se quita la ropa y los zapatos contaminados. Obtenga atención médica inmediata. Lave la ropa antes de volver a usarla.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS

En caso de contacto, lávese inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Obtenga atención médica inmediata.

EN CASO DE INGESTIÓN

Beba grandes cantidades de leche o agua. No induzca el vómito. Nunca suministre nada por boca a una persona inconsciente. Obtenga atención médica inmediata.

EN CASO DE INHALACIÓN

Salga inmediatamente a tomar aire fresco. Si no respira, administre respiración artificial, preferiblemente boca a boca. Si la respiración es dificultosa, administre oxígeno. Obtenga atención médica inmediata.

Consulte su Hoja de Datos de Seguridad para obtener información de seguridad adicional.


UTILICE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL APROPIADO SEGÚN LAS NORMAS y SDS. MANIPULAR Y ALMACENAR COMO SE INDICA EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO.

Para obtener más información sobre este producto o cualquiera de nuestros otros productos y servicios, visite nuestro sitio web en www.delavalcleaningsolutions.com o contáctenos en 1-800-447-8370.



DeLaval Cleaning Solutions a
division of DeLaval Inc.
11100 North Congress Avenue
Kansas City, MO 64153-1296
Phone: 1-800-447-8370

<https://cleaningsolutions.delaval.com/>

 is a registered trademark of TetraLaval Holdings & Finance S.A. and "DeLaval" is a registered trade/service mark of DeLaval Holding AB
© 2016 DeLaval Inc. DeLaval, 11100 North Congress Avenue, Kansas City, Missouri 64153-1296.
www.delaval-us.com.