

Peróxido Premium III

Sanitizante fuerte sin enjuague

Producto número 2070

Premium Peroxide III usa la combinación poderosa de ácido peracético y peróxido de hidrógeno para brindar una acción antimicrobiana de amplio espectro a temperaturas de hasta 4 °C (40 °F). Se diseñó para la limpieza en el lugar y la desinfección por inundación de tanques, cañerías, evaporadores, rellenadores, pasteurizadores y equipos asépticos. Esta fórmula que no hace espuma y no se enjuaga puede utilizarse en un amplio rango de temperaturas y pH sin ser corrosivo para el acero inoxidable. Premium Peroxide III está registrado en la EPA para la desinfección de superficies no porosas con y sin contacto con alimentos. Premium Peroxide III también está aprobado por la EPA para la desinfección de superficies no porosas, así como el control de remelo, olor y algas. Cuando se usa según las instrucciones, no afecta el color, el sabor ni el olor de su producto y es ecológico (se descompone en agua, oxígeno y carbono).

Beneficios

- Solución desinfectante eficaz, rápida y confiable
- Amigable con el medioambiente
- Reduce los costos de sanitización
- Flexibilidad en el tamaño de empaque y las condiciones de almacenamiento
- Efectivo en una variedad de aplicaciones y necesidades del usuario
- No interfiere con los sistemas de tratamiento de agua
- Elimina la necesidad de utilizar sanitizantes adicionales en los establecimientos
- No es corrosivo para el acero inoxidable
- Compatible con equipamiento para producción de alimentos

Características

- Tolerante al agua dura
- Flexibilidad en aplicación
- Amplio espectro de usos y actividades
- Sanitizante de alta efectividad probada
- Amigable con el medioambiente
- Aprobado por la EPA para la desinfección de superficies que están en contacto con alimentos sin necesidad de enjuagar
- Aprobado por la EPA para la desinfección de superficies no porosas
- Aprobado por la EPA para el control de bacterias, remelo, olor y algas

Propiedades

- Apariencia Líquido nítido incoloro
- Ácido peracético..... 4,5 % a 5,5 % p/p
- Peróxido de hidrógeno..... 24,0 % a 29,2 % p/p

Instrucciones de uso

Método

Peróxido Premium III se utiliza para métodos de circulación, inmersión y pulverización. No requiere enjuague después de utilizar. Después de eliminar las partículas gruesas con un lavado con agua tibia y lavar el equipo con detergente o una solución limpiadora, llenar los sistemas cerrados con la solución sanitizante diluida. Permita que la superficie se drene completamente antes de continuar con la operación. No disuelva Premium Peroxide III en agua a más de 65,5 °C (150 °F).

Concentración

Superficies en contacto con alimentos: Desinfecte con una concentración de 1,2 a 6,9 oz de Premium Peroxide III diluida en 6 galones de agua (0,15 a 0,89 % v/v o 89 - 500 ppm ácido peracético activo).

Superficies duras sin contacto con alimentos: Use a 0,2 % - 3,0 % v/v (124 - 1700 ppm de ácido peracético) o 1,4 - 19.4 oz por 5 galones de agua dura (400 ppm como CaCO₃) y 5 % de carga de suciedad orgánica en superficies duras no porosas.

Consulte a su representante de DeLaval Cleaning Solutions por preguntas sobre aplicaciones específicas.

Información de seguridad

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL O LA ROPA

Quítese de inmediato toda la ropa contaminada. Enjuague la piel con agua o bajo la ducha. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuáguelos cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto si tuviera colocadas y resultara fácil de hacerlo. Continúe enjuagando. Comuníquese de inmediato con un servicio de toxicología o con un médico.

EN CASO DE INGESTA

Enjuáguese la boca. No induzca el vómito.

EN CASO DE INHALACIÓN

Lleve a la víctima afuera para que tome aire fresco y manténgala en posición cómoda para respirar. Comuníquese de inmediato con un servicio de toxicología o con un médico.

Para obtener información de seguridad adicional, consulte la ficha de datos de seguridad

Para obtener más información sobre este producto u otros de nuestros productos y servicios, visite nuestro sitio web www.delavalcleaningsolutions.com o llámenos al 1-800-447-8370.



DeLaval Cleaning Solutions
es una división de DeLaval
Inc.

11100 North Congress Avenue
Kansas City, MO 64153-1296
Tel: 1-800-447-8370

<https://cleaningsolutions.delaval.com/>